

TSS GROUP

ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ / VOZIDEL / APS MONITORING



KAMEROVÉ SYSTÉMY



DOMOVNÍ TELEFONY



PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY



alhua
TECHNOLOGY



IP KAMERY

BOXOVÉ

- od 2 do 12 MPx
- WDR 140 dB
- PoE napájení
- Karta SD
- Inteligentní funkce
- Kompresi H.265
- Mikrofon, Starlight



FISHEYE

- 4 / 5 / 6 a 12Mpx
- IR přísvit 10 metrů
- Karta SD
- WDR
- Vestavěný mikrofon
- Rozlišení fisheye obrazu přímo v kameře
- Teplotní mapa



DOMÁČÍ SÉRIE

- 1 až 4 MPx
- Bílý nebo IR LED přísvit
- SD karta
- PoE, WiFi
- Mikrofon, reproduktor
- Cloud
- LTE



KOMPAKTNÍ

- Rozlišení až do 12 MPx
- Integrovaný držák
- Krytí IP 67, IK10
- IR přísvit 200 metrů
- PoE napájení
- Objektiv: fixní, varifokální, zoomovací
- WDR 120 dB
- Kompresi H.265, Starlight



DOME

- Kovový / plastový kryt
- Ochrana IP 66, IK 10
- PoE napájení
- Modely s IR kompatibilitou
- Objektiv: fixní, varifokální, zoomovací
- Slot pro karty Micro SD až 128 GB
- Kompresi H.265, Starlight



PTZ

- Rozlišení až 8 MPx
- Modely s IR přísvitem do 500 m
- venkovní kamery s držákem a zdrojem
- Karta SD / MicroSD
- PoE napájení
- Krytí IP 67
- Kompresi H.265, Starlight



PANORAMATICKÉ

- 360° + PTZ kamera
- 180° kompaktní a dome kamera
- 16, 8, 6 MPx
- IR přísvit 30 metrů



TERMO KAMERY

- Rozlišení 640 x 512 px
- IVS + detekce požáru
- Kombinace termovizual / normal
- Provedení SP, kompaktní
- Měření teploty
- Detekční vzdálenost až 9 km
- Pinhole kamery



KAMERY PRO ROZPOZNÁVÁNÍ SPZ A PARKOVACÍ KAMERY

- Objektiv 8-40 mm
- rozpoznání SPZ pro 1 až 3 jízdní pruhy
- Rozlišení 2, 3, 6 MPx
- Vestavěné IR do 40 m
- Chlazení, vytápění, přepět'ová ochrana
- Do rychlosti 200 km/h
- Možnost měření rychlosti
- Otevírání rampy, white/black list



PROFESIONÁLNÍ SWITCHE

- Podpora kruhové topologie
- 4/8/16/24/48 portů
- Provozní teplota -40°C~ +75°C
- Web management
- Pro optiku
- Provedení i na DIN lištu
- PoE
- Průmyslové switche od -40 do +85 °C



SWITCHE

HDCVI / PENTABRID XVR

- 4/8/16/32 vstupové
- Kompresi H.264+
- Podpora 4K
- 2x HDMI, VGA
- Možnost připojit kamery do 8 MPx
- Na 5-bridní videa možnost připojit libovolnou kombinaci analog, HDCVI, TVI, AMD a IP kamer
- Počet HDD: 1/2/4
- Audio, alarmy



IP NVR

- 4/8/16/32/64/256 vstupové NVR
- Kompresi H.265
- Podpora Onvif a kamer třetích stran
- 2x HDMI, VGA
- Možnost nahrávat až do rozlišení 4K
- Modely i s PoE switchem
- Počet HDD: 1/2/4/8/16/24
- Inteligentní funkce (POS, čtení EČV, počítání lidí...)
- Audio, alarmy



HDCVI KAMERY

KOMPAKTNÍ

- HD, Full HD, 4K a 4 Mpx rozlišení
- 4v1 (AHD, TVI, CVI, Analog)
- Krytí IP 66
- Objektiv: fixní, varifokální, zoomovací
- IR přísvit 100m
- Zoomování po koaxiálním kabelu
- WDR 120 dB, Starlight



DOME

- HD, Full HD, 4K a 4 Mpx rozlišení
- Krytí IP 67, IK10
- Objektiv: fixní, varifokální, zoomovací
- IR přísvit 50m
- Zoomování po koaxiálním kabelu
- WDR 120 dB, Starlight



PTZ

- Krytí IP67, IK10
- Varifokální objektiv 6 - 180 mm
- IR přísvit do 200m
- 30x optický zoom
- Pracovní teplota -40 °C do 60 °C
- WDR 120 dB, Starlight



PROFESIONÁLNÍ MONITOROVACÍ CENTRUM

- Full HD monitory od 46" až do 55"
- Bezrámová technologie
- Ovládací matice
- Hliníková konstrukce
- Konfigurace přes webové rozhraní
- iPad klient
- Obraz v obraze
- Možnost více PC na 1 monitoru najednou



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Profi monitory 22" až 55"
- PTZ klávesnice
- Kryty a držáky
- Převodníky
- Testery
- Objektivy



MOBILNÍ ŘEŠENÍ

- Mobilní NVR
- IP / HDCVI / Analog
- Mobilní kamery, PTZ
- Příslušenství: klávesnice, mikrofon, displej
- Podpora WiFi, GPS, 3G, LTE
- odolný proti nárazům
- automatické zálohování záznamu



MONITOROVACÍ SOFTWARE

SMART PSS

- Česká lokalizace
- Software zdarma
- Instalace na neomezený počet počítačů
- Zobrazení až 64 kamer na jednom zobrazovacím panelu
- Podpora více monitorů
- Nahrávání až 16 kamer na lokální počítač
- Vzdálená konfigurace kamer a správa DVR/NVR
- Synchronní přehrávání záznamu (více kamer najednou)
- Vyhledávání záznamu na časové ose, nebo podle kalendáře
- Podpora E-map
- Monitorování alarmů (detekce pohybu, chyba disku, zakrytí kamery a pod.)
- Počítání lidí, teplotní mapa



INTELIGENTNÍ FUNKCE

- K dispozici pro kamery IPC4XXX
- Počítání lidí
- Teplotní mapa
- Detekce obličejů
- Překročení čáry
- Vstup do zóny
- Přidaný / zapomenutý objekt



DVEŘNÍ JEDNOTKY

- IP dveřní kamerová jednotka s 1 až 25 tlačítky
- 1,3Mpx barevná kamera, 110 ° úhel pohledu
- LED přisvětlení snímaného prostoru
- Funkce zanechání vzkazu uživateli
- Nastavování přes webové rozhraní
- IP43 antivandal nerez nebo plastové provedení
- Podsvícená jmenovka
- Zabudovaná RFID přístupová čtečka (Mifare 13,56kHz)



VNITŘNÍ JEDNOTKY

- IP handsfree videomonitory
- 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480 px
- Grafické menu, dotyková tlačítka
- Možnost záznamu obrázků a videa
- Připojitelnost až 8 ks Dahua IP kamer
- Přenos video hovoru / push notifikace na Android a iOS
- Přídavné zvonění od dveří bytu
- Kontakt pro připojení alarmových vstupů
- Napájení 12VDC nebo Dahua PoE



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dahua PoE switch
- 2x 10 / 100Mbps + 6x 10/100 Mbps Dahua PoE
- Pro připojení video monitorů a dveřních jednotek
- Montáž na DIN lištu
- RFID bezkontaktní klíčenka / karta
- MIFARE Standard 4k, 13,56kHz, CRYPT1
- ISO 14443-4



VÝHODY POUŽITÍ DAHUA DOMOVNÍCH TELEFONŮ

- Instalace na stávající PC síti
- Flexibilita systému, různé konfigurace zapojení
- Připojitelnost až 6 monitorů pro větší instalace
- Přednastavení systému pro zapojení plug & play
- Propojení s Dahua CCTV kamerovým systémem
- Ovládání komunikace a zámek mobilní aplikací
- Použití jako jednoduchý zabezpečovací systém
- Zabudovaný RFID přístupový systém
- Možnost zanechání video odkazů
- Komfort dotykových 7" monitorů
- Interkom mezi monitory
- Napájení systému přes Dahua PoE

MOBILNÍ APLIKACE




Aplikace iDMSS / gDMSS pro Android a iOS. Tento software umožňuje současně připojit více DVR a domovní telefony a sledovat vybrané kamery v telefonu nebo tabletu. Základní verze je zdarma.

- variabilní nastavení oken
- ovládání otočných PTZ kamer
- podpora audia kamer
- ovládání dveřních jednotek
- dálkové odemčení dveří
- notifikace hovorů



PŘÍSTUPOVÝ SOFTWARE

- bezplatný přístupový software
- pro připojení a nastavení až 50 kontrolerů
- jednoduché ovládání
- přehledné uživatelské rozhraní



O SPOLEČNOSTI DAHUA



Za posledních 15 let pracovala společnost Dahua na vývoji výrobků a navrhuje design špičkových technologických zařízení. Ujala se vedení prostřednictvím 8-kanálového digitálního videorekordéru v roce 2002 a následně v roce 2003 prostřednictvím 16-kanálového digitálního videorekordéru.

V současnosti určuje trend v oblasti vývoje digitálního videorekordéru a stále je No.1 značka v Číně. V roce 2011 Dahua spustila prodej úplně nové generace DVR založené na platformě N6 (N6 platforma přijme dual – core čip). Jakmile se tyto DVR objevily na veřejnosti, přicházely pozitivní ohlasy od distributorů a zákazníků z celého světa. Společnost začala produkovat i první plně D1 32-kanálový DVR.

Kromě daných produktů, klade Dahua velký důraz také na výzkum a vývoj kamer, jakou jsou IP kamery (od 1,3 Mpx až po 16 Mpx) a HDCVI kamery. Výrobky společnosti Dahua prošly certifikací ISO 9001 systému managementu kvality a některými mezinárodními certifikacemi jako je UL, CE, FCC. Výrobky se prodávají v Evropě, Americe, Japonsku, Tchajvanu a jsou široce využívané pro zabezpečení v mnoha projektech, jako např. v bankovníctví, veřejné bezpečnosti, energetických zdrojích, inteligentních budovách a v dopravě.

Váš distributor



www.tssgroup.cz