

TSS GROUP

KAMEROVÉ SYSTÉMY
IP ŘEŠENÍ



FELCO
a Motorola Solutions Company

TSS GROUP
zabezpeč.to

O ZNAČCE PELCO

Historie americké společnosti Pelco sahá až do roku 1957 a od svého založení až do současnosti sídlí ve státě Kalifornie. Dlouhodobě, a především komplexně se specializuje na dohledové systémy. V jejím portfoliu nalezneme bezpečnostní kamery včetně PTZ kamer a kamery do výbušného prostředí.

Produkty a řešení Pelco jsou nasazeny v celém spektru činností a průmyslových odvětvích. Společnost je držitelem více než 250 patentů a její bezpečnostní systémy jsou použity například k ostraze Buckinghamského paláce, opery v Sydney nebo Sochy svobody v New Yorku. Od roku 2020 přešla pod společnost Motorola Solutions.

- › IP kamery typu dome i kompaktní
- › příslušenství - límce, držáky atd.



FELCO
a Motorola Solutions Company



Přehrát promo video
o společnosti Pelco

KOMPAKTNÍ IP KAMERY



- › rozlišení 2, 3, 5, 8 Mpx
- › objektiv od 3 do 40,8 mm
- › neviditelný IR přísvit do 80 m
- › úhel záběru 5°-101°
- › BLC, WB, True WDR 130 dB, 3DNR, inteligentní funkce,
- › komprese Smart H.264 / H.265 / Motion JPEG
- › krytí IP 66 / IP 67, odolnost IK 10
- › inteligentní funkce

Exteriérové kompaktní IP kamery s rozlišením od 2 do 8 Mpx. Jsou vybaveny integrovaným adaptivním IR přísvitem s dosahem až 80 m a nepostrádají ani obrazové funkce BLC, True WDR 130 dB nebo 3DNR, které přicházejí ke slovu v náročných světelných podmínkách.

Za zmínku stojí podpora kodeků H.264 a H.265, podpora PoE napájení a možnost použít SD kartu s kapacitou až 1 TB.



Naskenujte pro více
informací o kompaktních
IP kamerách Pelco

DOME IP KAMERY

Exteriérové dome IP kamery s rozlišením od 2 do 8 Mpx. Jsou vybaveny integrovaným adaptivním IR přísvitem s dosvitem až 30 m a nepostrádají ani obrazové funkce BLC, HLC, True WDR 120 dB nebo 3DNR, které přicházejí ke slovu v náročných světelných podmínkách.

Za zmínku stojí podpora kodeků H.264 a H.265, podpora PoE napájení a možnost použít Micro SD kartu s kapacitou až 1 TB (u série Sarix Pro).

- › rozlišení 2, 3, 5, 8 Mpx
- › senzor 1/1.8" CMOS
- › motorický objektiv od 3,4 - 10,5 mm, F1.5 -F2.8 (dome) F1.5 -F2.8
- › IR přísvit s dosvitem do 30 m
- › Motion JPEG, vestavěný mikrofon,
- › úhel záběru H: 100°-45°, V: 53°-25°
- › komprese H.264 / H.265 SmartCodec™
- › krytí IP 66 / IP 67, odolnost IK 10
- › inteligentní funkce



Naskenujte pro více informací o dome IP kamerách Pelco

PTZ IP KAMERY

Díky schopnosti sledovat dění až 30° nad horizontem a automatickému IR osvětlení skýtají PTZ kamery Pelco široké možnosti monitoringu. K dispozici jsou modely s rozlišením 2 Mpx a 30x / 40x opt. zoomem a model s 4K rozlišením 20x opt. zoomem.

- › automatizovaný IR varizoom osvětlující až 200 m
- › Pelco pokročilé analytické vlastnosti
- › laserový asistent zaostřování
- › krytí IP 67, odolnost IK 10
- › inteligentní funkce



Naskenujte pro více informací o PTZ IP kamerách Pelco

PANORAMATICKÉ FISHEYE IP KAMERY

360stupňový zorný úhel objektivu typu rybí oko (fisheye) poskytuje bezkonkurenčně široký pohled z jednoho kamerového bodu. Jedná se o kompaktní řešení pro vykrytí velkého sledovaného prostoru bez slepých míst.

- › jedno zařízení s 360° zorným úhlem může nahradit více kamer
- › využívá kvalitní inteligentní analýzu pro klasifikaci osob a objektů
- › podobu předního krytu lze customizovat dle konkrétních požadavků a kamera tak může být maximálně nenápadná
- › krytí IP 67, odolnost IK 10



Naskenujte pro více informací o fisheye IP kamerách Pelco

PANORAMATICKÉ MULTIHEAD IP KAMERY



- › flexibilní řešení pro pokrytí široké oblasti
- › jedno zařízení pokryje více oblastí - je potřeba méně kamer
- › snížení nákladů na instalaci
- › kamery i v provedení s adaptivním IR přísvitkem
- › výborná kvalita obrazu i v naprosté tmě i při velkém přiblížení objektu ke kameře
- › inteligentní funkce
- › krytí IP 67, odolnost IK 10

Kdo říká, že kamera musí mít vždy jen jeden objektiv. Díky tzv. multisenzorovým kamerám, které v jednom těle skrývají více objektivů, můžete efektivně monitorovat několik oblastí z jednoho zařízení, bez zbytečně složité a nákladné instalace více kamer. O kvalitu obrazu se určitě bát nemusíte.



Naskenujte pro více informací o multihead IP kamerách Pelco

IP KAMERY DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ

Série kamer Pelco ExSite®Enhanced 2 Explosion Proof Camera je určena pro monitorování a řízení operací na nebezpečných místech s rizikem výbuchu v důsledku přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Kamery jsou k dispozici v kompaktním, dome i PTZ provedení včetně varianty s IR přísivitem.

- › zachytí detaily i na scénách s velmi jasnými/ tmavými oblastmi vynikající kvalita obrazu i při minimálním osvětlení
- › vylepšená detekce, sledování a klasifikace osob a vozidel s rychlejšími reakcemi
- › inteligentní funkce
- › krytí IP 68



Naskenujte pro více informací o IP kamerách Pelco do výbušného prostředí



IP TERMOKAMERY

Využijte potenciál, který přináší symbióza silných analytických algoritmů a technologie umožňující snímat tepelné záření, které je pro lidské oko neviditelné. Identifikujte včas hrozby a eliminujte rizika spojená například s přehřívajícími se částmi zařízení.



- › identifikace kritických událostí a klasifikace objektů s nízkou viditelností i na vzdálenost větší než 300 m
- › objektivy od 4,3 mm do 36 mm
- › proaktivní vyhodnocování abnormálního kolísání teploty v rámci předdefinovaného času nebo mimo nastavený interval
- › špičková analytika pro detekci objektů s minimem falešných poplachů
- › inteligentní funkce
- › krytí IP 67, odolnost IK 10

IP KAMERY PRO SPECIFICKÉ ÚČELY

Z různých důvodů mohou být na bezpečnostní kamery kladeny zvýšené nároky na jejich odolnost – především mechanickou. V takovém případě zvolit některý z modelů řady Sarix® Corner Camera 3 Series. Jedná se o rohové kamery v nerezovém opláštění, jejichž robustní konstrukce splňuje stupeň krytí IP 66 / IP 67 / IK 10+ a kamery mohou pracovat v teplotách od -40 °C do +55 °C. Kamery poskytují výborný obraz a jsou vybaveny celou řadou obrazových i inteligentních/analytických funkcí.



Veřejná doprava



Věznice

- › **pevný objektiv se širokým zorným úhlem**
- › **kodeky H.264, H.265 Pelco Smart Compression a SureVision**
- › **Motorola Solution Analysis – Smart Analytics**
- › **díky mechanické odolnosti IK 10+ jsou kamery ideální například do veřejných prostor**
- › **krytí IP 66 / IP 67, IP 68**



Naskenujte pro více informací o odolných rohových IP kamerách Pelco

Sarix® Modular camera je nejmenší a nejdiskrétnější řešení v nabídce Pelco, které navrženo speciálně pro instalaci do rozměrově omezených prostor a pro případy, kdy je vyžadováno maximálně nenápadné nebo skryté monitorovací zařízení. Pinhole kamery Pelco jsou ONVIF kompatibilní a nabízí široké možnosti při jejich integraci do různých systémů.



Bankovní aplikace

- › **flexibilní design a široké možnosti instalace**
- › **různá provedení a rozlišení**
- › **Motorola Solution Analysis – Smart Analytics**
- › **kodeky H.264 a H.265 Smart Compression**
- › **krytí IP 66 (Micro Bullet)**
- › **inteligentní funkce**



Naskenujte pro více informací o diskretních pinhole IP kamerách Pelco

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- › instalační krabice
- › montážní podložky
- › montážní adaptéry a konzole
- › krycí kopule
- › IR přísvit pro multihead kamery



Naskenujte pro více
informací o příslušenství
pro kamery Pelco

REFERENCE



Buckinghamský palác v Londýně



Opera v Sydney



Socha svobody v New Yorku

Díky mnohaletým zkušenostem v oboru monitorovacích CCTV technologií jsou systémy Pelco využívány k ochraně celého spektra objektů včetně těch klíčových, se strategickým významem.

- › letiště, dopravní terminály
- › významné kulturní památky
- › nákupní centra
- › energetika
- › divadla, arény a haly
- › atd.



U.S. AIR FORCE



SPOJENÍ S **MOTOROLA SOLUTIONS**



Záměrem a hlavním benefitem akvizice pro zákazníka je poskytnutí komplexního řešení v oblasti kamerových systémů pro průmyslové aplikace a riziková prostředí s nebezpečím výbuchu. Výsledek je portfolio s širokou škálou kamerových řešení pro průmyslové a dopravní aplikování přímo v terénu“

MOTOROLA SOLUTIONS

PROČ ZVOLIT **PELCO**?

- › široká nabídka boxových, kompaktních i dome kamer
- › multihead kamery pro minimalizaci slepých úhlů
- › PTZ kamery a termokamery
- › řada odolných rohových kamer
- › špičkové videoanalytické nástroje
- › vysoká úroveň zabezpečení dat
- › ONVIF kompatibilita HW i SW
- › jazyková lokalizace
- › customizace vizuální podoby produktu



Váš distributor:

